

# eFGK - BSI-Karten Verwaltung

Die Funktion "BSI-Karten" ermöglicht, die BSI-Karten der Gliederung für den Funkdienst Tetra-BOS zu verwalten und Endgeräten zuzuordnen.

Die Funktion ist vom Dashboard aus im Bereich EIGENE GLIEDERUNG | ENDGERÄTE über diese Kachel zu erreichen:



(mit Schreibrechten) (mit Leserechten)

## Gültig für Gliederungsebene

- Ortsgruppe (und vergleichbar)
- Bezirk (und vergleichbar)
- Landesverband
- Bundesverband

## Voraussetzung

- Die Gliederung ist grundsätzlich zur Nutzung der eFGK berechtigt und freigeschaltet.
- Die vorbereitenden Maßnahmen in der App [ISC-Gliederungsdaten](#) wurden durchgeführt.
- Die [eFGK-Stammdaten](#) wurden ergänzt.
- Der Anwender verfügt über die eFGK-ISC-Rolle "eFGK-User" oder für nur lesenden Zugriff über die eFGK-ISC-Rolle "eFGK-RO".
- Ihr nehmt nach landesrechtlichen Vorgaben am Funkdienst Tetra-BOS teil.

### Inhalt

- Gültig für Gliederungsebene
- Voraussetzung
- Übersicht BSI-Karten
  - Erläuterung "Übersicht BSI-Karten"
- Neue BSI-Karte anlegen
  - Fall 1: BSI-Karte liegt vor
  - Fall 2: BSI-Karte ist bestellt, liegt aber nicht vor
- Vorhandene BSI-Karte bearbeiten
- Vorhandene BSI-Karte sperren oder löschen
- Gesperrte BSI-Karte reaktivieren



### Allgemeine Bedienelemente

Hinweise zur allgemeinen Navigation und Bedienelementen sind unter [eFGK - Allgemeine Seitenelemente](#) erläutert.



### Wichtig

Die Verwaltung dient lediglich einer DLRG-internen Dokumentation und ersetzt nicht(!) die lokal geltenden Landesvorgaben und die entsprechenden Landesprozesse.

## Übersicht BSI-Karten

Stellung	Num	Status	CC-ID	ISS	OPTA	gültig bis	Kennz	Datst	Leistung	Aktoren
OG-Master	1001	aktiv	1204878010318076	12048776	offgr1	20.06.2023	1001			
OG-Master	1002	gesperrt	1204878010318076	14444444	TetraOPTA				Temporäre Spernung	
OG-Master	1003	gesperrt	1204878010318076	14444444	TetraOPTA	20.07.2023			Permanente Spernung	

## Erläuterung "Übersicht BSI-Karten"

In der Funktion "BSI-Karten" werden alle BSI-Karten der Gliederung tabellarisch aufgeführt.

In der Standardansicht werden nur die BSI-Karten angezeigt, die entweder den Status "bestellt", "aktiv" oder "gesperrt" aufweisen.

Gesperrte BSI-Karten werden zusätzlich durch ein Warnzeichen am Anfang der Zeile gekennzeichnet.

Über den Toggle "nur gelöschte BSI-Karten anzeigen" stellt man die Übersicht auf alle BSI-Karten im Status "gelöscht" um, und hat so eine historische Übersicht.

Die Status haben in der eFGK die folgende Bedeutung zur Orientierung:

Status	Bedeutung
bestellt	Die BSI-Karte ist bestellt, liegt jedoch noch nicht vor.
auf Lager	Die BSI-Karte liegt der Gliederung vor, wurde jedoch noch keinem Endgerät zugeordnet und wird nicht aktiv genutzt.

aktiv	Die BSI-Karte liegt der Gliederung vor und wird bereits aktiv genutzt - idealerweise ist sie einem Endgerät zugeordnet.
gesperrt  (kann in der eFGK reaktiviert werden)	<p><i>Bei Löschrund "Temporäre Sperrung":</i></p> <p>Dokumentation einer temporären Kartensperrung (z. B. bei Werkstattaufenthalt des Fahrzeuges) zur Verhinderung der Nutzung durch unberechtigte Personen.</p> <p><i>Bei Löschrund "Permanente Sperrung":</i></p> <p>Dokumentation einer permanenten Sperrung (z. B. bei Verlust oder undefiniertem Verbleib) zur Verhinderung der Nutzung durch unberechtigte Personen. In einem gewissen Zeitraum kann die BSI-Karte im Tetra-BOS Netz reaktiviert werden.</p>
gelöscht  (kann in der eFGK nicht reaktiviert werden!)	<p><i>Bei Löschrund "Endgültiger Verlust":</i></p> <p>Dokumentation einer endgültigen Sperrung (z. B. nach Ablauf des Zeitraums einer "Permanente Sperrung"), wenn der Verbleib der Karte undefiniert oder sie nicht wieder aufgetaucht ist.</p> <p><i>Bei Löschrund "Endgültige Löschung":</i></p> <p>Dokumentation einer endgültigen Löschung (z. B. wenn die BSI-Karte abgelaufen oder zurückgegeben wurde, der Verbleib der BSI-Karte jedoch bekannt ist).</p>

## Neue BSI-Karte anlegen

"+NEU" auswählen

### Fall 1: BSI-Karte liegt vor

Folgende Daten im Formular ausfüllen:

1. **Status "aktiv"** wählen
2. **BSI-Kartenummer (ICC-ID)** - befindet sich im Barcode des Kartenträgers und ist die linke der Nummern oberhalb oder unterhalb des Barcodes. Wird auch teilweise auf dem Etikett angegeben.
3. **Individual Short Subscriber Identity (ISSI)** - sind die letzten 7 bis 8 Stellen der rechten Nummer oberhalb oder unterhalb des Barcodes. Auf der BSI-Karte ist es die mittlere Zeile. Wenn die ISSI nur 7-stellig ist, stellt bitte eine 0 voran.
4. **OPTA (Operativ-taktische Adresse)** - hier sollte die Geburts-OPTA der BSI-Karte hinterlegt werden.
5. **Gültig bis** - Datum der Gültigkeit, wie auf dem Etikett angegeben.
6. **LV-interne Kennzeichnung** - sollte es im lokal zuständigen LV weitergehende Kennzeichnungen geben, so können diese hier eingetragen werden.
7. **Notiz** - interne Notiz der Gliederung
8. **Zugeordnetes Endgerät** - Wenn bereits Tetra-BOS Endgeräte in der eFGK angelegt sind, denen noch keine BSI-Karte zugeordnet wurde, kann die BSI-Karte an dieser Stelle einem freien Tetra-BOS Endgerät über das Drop-Down direkt zugeordnet werden.

### Fall 2: BSI-Karte ist bestellt, liegt aber nicht vor

Folgende Daten im Formular ausfüllen:

1. **Status "bestellt"** wählen
2. **BSI-Kartenummer (ICC-ID)** - frei lassen
3. **Individual Short Subscriber Identity (ISSI)** - frei lassen
4. **OPTA (Operativ-taktische Adresse)** - hier sollte die Geburts-OPTA der BSI-Karte hinterlegt werden, die beauftragt wurde
5. **Gültig bis** - frei lassen
6. **LV-interne Kennzeichnung** - frei lassen
7. **Notiz** - interne Notiz der Gliederung
8. **Zugeordnetes Endgerät** - Wenn bereits Tetra-BOS Endgeräte in der eFGK angelegt sind, denen noch keine BSI-Karte zugeordnet wurde, kann die BSI-Karte an dieser Stelle einem freien Tetra-BOS Endgerät über das Drop-Down direkt zugeordnet werden.

Sobald die Karte vorliegt, sollten die Daten via ["Datensatz bearbeiten"](#) entsprechend nachgetragen werden.



BSI-Karten, die einem Tetra-BOS Endgerät zugeordnet werden sollen, müssen in der selben Gliederung verwaltet werden, in der auch das Tetra-BOS Endgerät verwaltet wird.

Wir empfehlen, die Endgeräte immer in der Gliederung zu verwalten, die sie aktiv nutzt - es gibt bei den Endgeräten die Möglichkeit, einen abweichenden "Geräteeigentümer" zu dokumentieren, wenn das Endgerät z. B. zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

## Vorhandene BSI-Karte bearbeiten

In der Übersicht an der entsprechenden BSI-Karte unter Aktionen das Icon



"Datensatz bearbeiten" auswählen.

Gewünschte Änderungen oder Ergänzungen durchführen und mit "Speichern" übernehmen.

## Vorhandene BSI-Karte sperren oder löschen

In der Übersicht an der entsprechenden BSI-Karte unter Aktionen das Icon  "Datensatz löschen" auswählen.

Es wird eine Bestätigungsseite geöffnet, auf der der Anwender den Löschrund - entsprechend diesen [möglichen Status](#) - auswählen und durch Speichern übernehmen muss.



### Wichtig

- Löschründe mit *Sperrung* im Namen setzen den Status "gesperrt" und der Datensatz wird in der Übersicht mit einem Warn-Icon gekennzeichnet. Ein Datensatz im Status "gesperrt" kann in der eFGK reaktiviert werden. Eine Verknüpfung zu einem Endgerät wird beibehalten.
- Löschründe mit *Endgültig* im Namen setzen den Status "gelöscht" und der Datensatz wird in der Übersicht ausgeblendet. Ein Datensatz im Status "gelöscht" kann in der eFGK nicht reaktiviert werden. Eine Verknüpfung zu einem Endgerät kann aufgehoben werden oder die BSI-Karte in den selben Status gesetzt werden.

## Gesperrte BSI-Karte reaktivieren

In der BSI-Karten-Übersicht bei der entsprechenden BSI-Karte unter Aktionen das Icon  "BSI-Karte wieder aktivieren" auswählen.

Die Karte wird direkt wieder in den Status "aktiv" gesetzt.