# **Einrichtung E-Mail Clients**

- Outlook
  - Outlook Office 365
  - Outlook 2016
  - Outlook 2013
    - E-Mail Konto einrichten
  - Outlook 2010
- Mozilla Thunderbird
- Mac Mail
- Android
- K9 Mail
- iOS / iPad / iPhone
- ° IOS 12

Auf dieser Seite beschreiben wir die Einrichtung von IMAP- und POP3-Konten. Wir bieten auch Exchange-Funktionalitäten (E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben mit ActiveSync). Dazu gibt es einen eigenen Beitrag.

# Outlook

### **Outlook Office 365**

In Outlook selbst kommt man anscheinend nicht mehr an die erforderlichen Einstellungen.

"Systemsteuerung" im Startmenü suchen:



Gehe in die "Systemsteuerung", dort auf "Mail", dann auf "E-Mail-Konten" und dann auf "Neu".



Sie können ein Konto hinzufügen oder entfer ändern.	nen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu
-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Li 🎯 Neu 😵 Reparieren 😭 Ändern 🔗 A	sten Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher
Name	Тур
Control of the second s	IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto senden) IMAP/SMTP Exchange ActiveSync
/om ausgewählten Konto werden neue Nachrichter reiners@dlrg.de\Posteingan	n an den folgenden Speicherort übermittelt: <b>g</b> \AppData\Local\Microsoft\Outlook\reiners.ost`
in Datendatei 'C:\Users\Nico'	

E-M	l <b>ail-Konten</b> Sie können ein Konto hinzufügen ändern.	oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu	Symbole 🔻
E-Mai	Datendateien RSS-Feeds Sh	arePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher	
N S	Konto hinzufügen Konto automatisch einrichten Manuelle Einrichtung eines Kor	ntos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.	× ×
	○ F-Mail-Konto		
	Ihr Name:	Beispiel: Heike Molnar	
	E-Mail-Adresse:		
Von	Kennwort:	Beispiel: heike@contoso.com	
	Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten h	aben.
_	Manuelle Konfiguration oder	zusätzliche Servertypen	
_			
scent			

atendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbüch	her
an <u>n h</u>	✓ Č Syste
onto hinzufügen	×
ihlen Sie Ihren Kontotyp aus.	Anzeige:
Office 365	werkverschlüsselung
	rzeit
t-Mail-Adresse:	nen
	ıcker
Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten	
Exchange ActiveSync	en
Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden	m Health and Diagno
	Freigabecenter
	dio-Manager
	amme
	Navigation

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Ihr Name:	Test Kunde	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Finträge richtig sind	we
E-Mail-Adresse:	@bad-zwischenahn.dlrg.de	schergestene se, dass and entitage hentig sind.	rze
Serverinformationen		Ward and the second second	nei
Kontotyp:	IMAP	Kontoeinstellungen testen	Jck
Posteingangsserver:	mail.dlrg.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen	
Postausgangsserver (SMTP):	mail dirg.de		en
Anmeldeinformationen			m
Benutzername:	@bad-zwischenahn.dlrg.de		Fr
Kennwort:	*****	E-Mail Im Offlinemodus: Alle	dio
	Cennwort speichern	a a a a a a 👬	
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierur	jesicherten ng (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen	am

							is a
Allgemein	Postausgang	sserver E	rweiter	t			
Der Pos	stausgangssen	ver (SMTP)	erforde	rt Authentif	izierung		
Glei	iche Einstellun	gen wie fü	ir Poste	ingangssen	er verwender	n	a.c.
⊖ Ann	nelden mit						JING
Ber	nutzername:						est
Ken	inwort:	1					
		Kennwo	rt speic	hern:			
	Gesicherte Ken	nwortauth	nentifizi	ierung (SPA)	erforderlich		
							dus
							er >
					OK	apprechen	
ionto hinzufi	ûgen	•	<b>3</b> 6 D		ОК	-	
onto hinzufi PP- und IMA	ügen P-Kontoeinstellu	ingen		•••••	ОК		*
ionto hinzufu OP- und IMA Geben Sie d	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein	ingen stellungen für		o ein.	ОК		」 
onto hinzufu OP- und IMA Geben Sie d	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein	<b>ingen</b> stellungen für	- Ihr Konto	o ein.			」 
Onto hinzufi OP- und IMA Geben Sie d	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen :t-E-Mail-Einstellu	ingen stellungen für	- Ihr Konte	o ein.	OK /	n testen	<u>ا</u> *
OP- und IMA Geben Sie d uutzerinform	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen tt-E-Mail-Einstellu	i <b>ngen</b> stellungen für	Ihr Konte	o ein.	ok /	n testen h, das Konto s alle Einträ	zu testen, damit ge richtig sind.
OP- und IMA Geben Sie d Mutzerinform Interne Allgemein	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss	ingen stellungen für ingen erver Erwei	Ihr Konto	o ein.	ok /	• testen h, das Konto is alle Einträ	zu testen, damit ge richtig sind.
onto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Witzeinform Migemein Serverans	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangssi ichlussnummern –	ingen stellungen für ingen erver Erwei	Ihr Konto	o ein.	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ	zu testen, damit ge richtig sind.
an conto hinzufi OP- und IMA Geben Sie d utzerinform () Interne Allgemein Serverans Postein	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss chlussnummern – gangsserver (IMAF	ingen stellungen für ingen erver Erwei 9: 993	Thr Konto	o ein.	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ	zu testen, damit ge richtig sind.
onto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Witzerinform Interne Allgemein Serverans Postein Verv	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein: ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss chlussnummern – gangsserver (IMAF venden Sie den fo	ingen stellungen für ingen erver Erwei 19: 993 Igenden	tert Standa	o ein. Ka	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten	zu testen, damit ge richtig sind.
onto hinzufi OP- und IMA Geben Sie d Ceben Sie d Mutzerinform Mitzerinform Mitzerinform Serverans Postein Verv vers	ägen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss schlussnummern – gangsserver (IMAP venden Sie den fo chlüsselten Verbin	ingen stellungen für ingen erver Erweit 19: 993 Igenden idungstyp:	Thr Konto tert Standa SSL/TI	o ein. kr ard verwenden LS	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten	zu testen, damit ge richtig sind.
OP- und IMA Geben Sie d Geben Sie d Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postaus	ägen P-Kontoeinstellu ie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss chlussnummern – gangsserver (IMAP venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT)	ingen stellungen für ingen erver Erwei 19: 993 Igenden idungstyp: P: 465	Ihr Konto tert Standa	o ein. kr ard verwenden LS	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten	zu testen, damit ge richtig sind.
OP- und IMA Geben Sie d Geben Sie d Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postein Verv vers	ügen P-Kontoeinstellu iie E-Mail-Servereini ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangssi chlussnummern – gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT) venden Sie den fo chlüsselten Verbin	ingen stellungen für ingen erver Erwei 1genden idungstyp: 1genden idungstyp: 1genden idungstyp:	Ihr Konto tert Standa SSL/TI	o ein. ke ard verwenden LS LS	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten	zu testen, damit ge richtig sind.
Orto hinzufi Orto hinzufi OP- und IMA Geben Sie d Office of the optimization Office office office office office office office off	ügen P-Kontoeinstellu ie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT) venden Sie den Fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT) venden Sie den Fo chlüsselten Verbin gangserver (SMT)	ingen stellungen für ingen erver Erwei 19: 993 Igenden idungstyp: 19: 465 Igenden idungstyp:	Ihr Konto tert Standa SSL/TI	o ein. ard verwenden LS LS	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle	zu testen, damit ge richtig sind.
Conto hinzufi PP- und IMA Geben Sie d Conto hinzufi PP- und IMA Geben Sie d Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postaus Verv vers Servertim Kurz	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT) venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT)	ingen stellungen für ingen erver Erwei genden idungstyp: p: 465 igenden idungstyp: ang 1 Minu	Ihr Konto tert Standa SSL/TI SSL/TI	o ein. ke ard verwenden LS LS	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle	zu testen, damit ge richtig sind.
Conto hinzufi Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Conto hinzufi Conto hinzufi Geben Sie d Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postaus Verv vers Servertim Kurz = Ordner –	ügen P-Kontoeinstellu ie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangssi chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT) venden Sie den fo chlüsselten Verbin eout Li	ingen stellungen für erver Erwei 19: 993 Igenden idungstyp: P: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu	Ihr Konto tert Standa SSL/TI SSL/TI	o ein. ard verwenden LS LS		n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle	zu testen, damit ge richtig sind.
Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Ceben Sie d Cebe	ügen P-Kontoeinstellu ie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangssi chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT venden Sie den fo chlüsselten Verbin eout Li ordnerpfad:	ingen stellungen für erver Erwei 19: 993 Igenden idungstyp: P: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu	Ihr Konto tert Standa SSL/TI SSL/TI	o ein. ard verwenden LS LS	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle	zu testen, damit ge richtig sind.
Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Ceben Sie d Cebe	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangssi chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT venden Sie den fo chlüsselten Verbin eout Li ordnerpfad:	ingen stellungen für erver Erwei 19: 993 Igenden idungstyp: P: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu	Ihr Konto tert Standa SSL/TI SSL/TI	ard verwenden LS	ok /	n testen h, das Konto is alle Einträ ungen durch esten dus: Alle	zu testen, damit ge richtig sind. Klicken auf "Weiter"
Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postaus Verv vers Servertim Kurz Cordner Stammo Gesendet	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangssi chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT venden Sie den fo chlüsselten Verbin eout Li te Elemente	ingen stellungen für erver Erwei 19: 993 Igenden idungstyp: 19: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu	Ihr Konto tert Standa SSL/TI te	ard verwenden LS		h testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle	zu testen, damit ge richtig sind. Klicken auf "Weiter"
Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postaus Verv vers Servertim Kurz Ordner Stammo Gesendet Cosendet	ügen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangssi chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT venden Sie den fo chlüsselten Verbin eout Li te Elemente e Kopien gesende	ingen stellungen für erver Erwei 9: 993 Igenden idungstyp: 9: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu ter Elemente	Ihr Konto tert Standa SSL/TI te speicher	ard verwenden LS LS		h testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle	zu testen, damit ge richtig sind. • Klicken auf "Weiter"
Conto hinzufi Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Utzeinform. Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postaus Verv vers Servertim Kurz Ordner Stammo Gesendet Gelöscht	igen P-Kontoeinstellu lie E-Mail-Serverein ationen et-E-Mail-Einstellu Postausgangss chlussnummern gangsserver (IMAF venden Sie den fo chlüsselten Verbin gangsserver (SMT venden Sie den fo chlüsselten Verbin eout Li ordnerpfad: E Elemente E Kopien gesende E Elemente	ingen stellungen für erver Erwei 9: 993 Igenden idungstyp: 9: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu ter Elemente	Ihr Konto tert Standa SSL/TI te speicher	ard verwenden LS		h testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten	zu testen, damit ge richtig sind. Klicken auf "Weiter"
Conto hinzufi Conto hinzufi P- und IMA Geben Sie d Utzeinform. Interne Allgemein Serverans Postein Verv vers Postaus Verv vers Servertim Kurz Ordner Stammo Gesendet Kein Gelöschte Elem		ingen stellungen für ingen erver Erwei j: 993 Igenden idungstyp: p: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu ter Elemente i markieren, j	Ihr Konto tert Standa SSL/TI te speicher	ard verwenden LS LS	ok // //	Abbrechen testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durchesten dus: Alle dus: Alle er > A	zu testen, damit ge richtig sind. • Klicken auf "Weiter" • Weitere Einstellungen bbrechen Hilfe
Conto hinzufi Conto hinzufi Conto hinzufi Conto hinzufi Conto hinzufi Conto hinzufi Conto Con		ingen stellungen für ingen erver Erwei gigenden idungstyp: p: [465] Igenden idungstyp: ang 1 Minu ter Elemente imarkieren, j e Elemente w bereinigt we	Ihr Konto tert Standa SSL/TI te speicher speicher iedoch ni verden er rden.	o ein, ard verwenden LS LS n cht automatiss	OK A	Abbrechen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle in testen in testen	zu testen, damit ge richtig sind. • Klicken auf "Weiter" • Weitere Einstellungen bbrechen Hilfe
Conto hinzufi Geben Sie d Conto hinzufi Geben Sie d Conto hinzufi Conto hinzufi Conto		Ingen stellungen für erver Erwei genden idungstyp: p: 465 Igenden idungstyp: ang 1 Minu ter Elemente bereinigt we eln von Ordn	Ihr Konto tert Standa SSL/TI SSL/TI te speicher jedoch ni verden er rden. ieern im O	ard verwenden LS LS n cht automatisco nligültig gelös nlinemodus bo	OK Antoeinstelluonee Antoeinstelluonee X Antoeinstelluonee X Antoeinstelluonee X Antoeinstelluonee X Antoeinstelluonee X Antoeinstelluonee X Antoeinstelluonee Antoeinstelluonee X Antoeinstelluonee Antoeins	testen h, das Konto is alle Einträ n testen ungen durch esten dus: Alle er > A	zu testen, damit ge richtig sind. • Klicken auf "Weiter" • Weitere Einstellungen bbrechen Hilfe

Kontoeinstellungen testen			
Alle Tests wurden erfolgreic ortzufahren.	h ausgeführt. Klicken S	e auf "Schließen" u	m Anhalten Schließen
Aufgaben Fehler			
Aufgaben An Posteingangsserve Testnachricht senden	r anmelden (IMAP)	Status Erledigt Erledigt	
Anmeldeinformationen			
nto hinzufügen	**	-	×
nto hinzufügen Alle Einstellungen sind abgeschlossen.			×
nto hinzufügen Alle Einstellungen sind abgeschlossen. Es sind alle Informationen vorhanden, die z	um Einrichten Ihres Kontos notwendig	sind.	X 
nto hinzufügen Alle Einstellungen sind abgeschlossen. Es sind alle Informationen vorhanden, die z	um Einrichten Ihres Kontos notwendig n einrichten	sind. Weiteres Konto hinzufüger	× w ra n jc er m iF di

## Outlook 2016

1) Ist MS Outlook 2016 geöffnet, klickt man oben links auf den Reiter "Datei". Unter der Überschrift "Kontoinformationen" wählt man "+ Konto hinzufügen".

2) Im folgenden Fenster wählt man "Erweiterte Optionen"



3) Dann folgt man Punkt 3 der Anleitung für Outlook 2013.

Wenn man die Kontoeinstellungen später ändern will, geht das bei Outlook 2016 über die Systemsteuerung von Windows unter Mail und dort unter E-Mail-Konten. Direkt in Outlook geht das anscheinend nicht mehr.

### Outlook 2013

Wie bei allen vorigen Outlook-Versionen weicht der Weg zum Erstellen von E-Mail-Konten nicht der vorigen Beschreibung (Outlook 2010) ab. Die Darstellung des Programms weicht von den Vorgängerversionen ab. Beim Update auf 2013 übernimmt Outlook die Konten aus der vorigen Outlookversion.

#### **E-Mail Konto einrichten**

1) Ist MS Outlook 2013 geöffnet, klickt man oben links auf den Reiter "Datei". Unter der Überschrift "Kontoinformationen" wählt man "+ Konto hinzufügen".

2) Es öffnet sich ein neues Fenster, wo Outlook 2013 anbietet, das E-Mail-Konto automatisch einzurichten. Hier ist zu empfehlen, den Punkt "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen" auszuwählen und mit "Weiter" zu bestätigen.

3) Die DLRG arbeitet mit IMAP-E-Mail-Konten, darum ist der entsprechende Punkt auszuwählen und ebenfalls mit "Weiter" zu bestätigen.

4) Jetzt kann man seine E-Mail-Kontodaten eintragen. Die Server für Eingang und Ausgang heißen "mail.dlrg.de". Die gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) ist nicht zu aktivieren.

5) Unter "Weitere Einstellungen" sind folgende Ergänzungen zu setzen:

Reiter "Postausgangsserver":

- Haken bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung"
- Aktivierung "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden"

Reiter "Erweitert":

- Serveranschlussnummer "Posteingangsserver (IMAP)": 143, "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:" SSL/TLS
- Serveranschlussnummer "Postausgangsserver (SMTP)": 465, "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:" SSL/TLS

6) Alle Eintragungen mit "OK" bestätigen. Im Anschluss kann die Verbindung getestet werden. Hier sollte es jetzt zu keiner Fehlermeldung kommen.

	Konto hinzufügen	×
Konto automatisch einrichten Manuelle Einrichtung eines Kor	tos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.	XX
○ E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort: Kennwort emeut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein das Sie vom Internetdienstanhieter erhalten hahen.	
Manuelle Konfiguration oder	zusätzliche Servertypen	
	< Zurück Weiter >	Abbrechen
	Konto binzufilgon	×
Dienst auswählen	KUND INIZURUGEN	×
Verbindung mit ein zugreifen Mit Outlook.com oc Stellen Sie eine Ver zuzugreifen POP oder IMAP Verbindung mit ein	en Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Machilenten, kalender, kontakte, Aufgaben und vor ler Exchange ActiveSync kompatibler Dienst pindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufg em POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen < Zurück Weiter >	aben
	< Zuruck Weiter >	Abbrechen
	Konto ändern	×
POP- und IMAP-Kontoeinstellu Geben Sie die E-Mail-Serverein	<b>ngen</b> stellungen für Ihr Konto ein.	×
Benutzerinformationen hr Name: Bezi E-Mail-Adresse:	Kontoeinstellungen testen           rk Nordheide         Wir empfehlen ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.	
Serverinformationen Contotyp: IMJ Posteingangsserver: mail	AP V drg.de Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatich testen	

Ihr Name:	Bezirk Nordheide	Wir empfehlen Ihnen, das Konto sichergestellt ist, dass alle Einträg	zu testen, dam	nit	
E-Mail-Adresse:	@nordheide.dlr(	state gestelle st, dass die entra	ye menting sinter		
Serverinformationen		Kontoeinstellungen testen			
Kontotyp:	IMAP 🗸				
Posteingangsserver:	mail.dlrg.de	<ul> <li>Kontoeinstellungen durch automatisch testen</li> </ul>	Klicken auf "W	/eiter*	
Postausgangsserver (SMTP):	mail.dlrg.de				
Anmeldeinformationen					
Benutzername:	bz.nordheide-n				
Kennwort:	*****				
	Kennwort speichern				
Anmeldung mithilfe der g	gesicherten				
Kennwortauthentinzieru	ig (SPA) en ordenich		Weitere Eins	stellungen	
			< Zurück	Weiter >	Abbrecher

Internet-E-M	ail-Einstellungen 🛛
Allgemein Postausgangsserver En	weitert
E-Mail-Konto	
Geben Sie einen Namen für dieses	Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder
"Microsoft Mail Server".	
@nordheide.dlrg.de	
Weitere Benutzerinformationen	
Firma:	
Antwortadresse:	
	OF Abbrachen
	Abbrechen
Internet-E-M	lail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Fr	weitert
Per Postaus gap gissenuer (SMTP) e	fordert to the stifizierung
Gleiche Einstellungen wie für	Posteingangsserver verwenden
O Anmelden mit	
Benutzername:	
Kennwort:	
✓ Kennwor	t speichern
Gesicherte Kennwortauth	entifizierung (SPA) erforderlich
🔿 Vor dem Senden bei Posteing	angsserver anmelden
	OK Abbrechen
	OK Abbreater
Internet-E-Mail-Einstellungen	
Allgemein Postausgangsserver Erwe	itert
Serveranschlussnummern	
Postaingangsagar (BAAP)	Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden	STandard verwenden
verschlüsseiten Verbindungstyp:	115 ·
Postausgangsserver (SMTP): 25	
VERYOR DOLLARS NOT COMPARED OF THE	
yerschlüsselten Verbindungstyp:	TLS 💌
gerschlüsselten Verbindungstyp:	TLS
serschlüsselten Verbindungstyp: Servertimeout Kurz J Lang 1 Minu	rts v
Verschlüsselten Verbindungstyp: Servertimeout Kurz / Lang 1 Mint Ordner	rts 💌
serschlüsselten Verbindungstyp: Servertimeout Lang 1 Mine Kurz - Lang 1 Mine Ordner Stammgrdnerpfad:	rts v

#### Vervenden Sie den folgenden yerschlüsselten Verbindungstyp: TLS Servertimeout Kurz Lang 1 Minute Ordner Stammgrdnerpfad: Gesendete Elemente Keine Kopien gesendeter Elemente speichern Gelösche Elemente Elemente zum Löschen markjeren, jedoch nicht automatisch verschieben Zum Löschen markjeren Verden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden. Ø Bemente beim Wechseln von Ordnem im Onlinemodus bereinigen

## Outlook 2010

Die Einstellungen in Outlook 2010 sind ähnlich denen, von vorherigen Outlook Versionen, jedoch oft visuell anders dargestellt.

Zunächst muss unter "Datei" der Assisten für ein neues Konto gestartet werden (Abbildung 1). Dort wird ausgewählt, dass die Einstellungen manuell konfiguriert werden sollen (Abbildung 2). Dies ist im Regelfall einfacher, als die automatische Konfiguration, wenn man bestimmte Einstellungen vornehmen möchte (z.B. IMAP oder Verschlüsselung). Da es sich bei der DLRG um eim POP- oder IMAP-Server handelt muss im nächsten Schritt auch diese Einstellung (Internet-E-Mail) ausgewählt werden (Abbildung 3) Nun fragt der Assisten nach den Benutzerinformationen des Postfaches (Abbildung 4). Welche Daten genau hier angegeben werden müssen wurde weiter oben bereits mehrmals erwähnt. Es wird daher an dieser Stelle darauf verzichtet.

Wichtig ist, dass nun weitere Einstellungen mit einem Klick auf die dazugehörige Schaltfläche festgelegt werden müssen. Zunächst wird für den Postausgangsserver die Authentifizierung eingestellt. Anschließend muss unter dem Reiter "Erweitert" die Verschlüsselung auf SSL und der Postausgangsserver manuell auf den Port 465 gestellt werden. Beide Einstellungen sind auf Abbildung 5 zu erkennen.

0	sy or bolical	Outlook Heute - Microsoft Outlook	
Datei Start Senden	/Empfangen Ordner Ansicht	Add-Ins	۵ ۵
Speichern unter			
Anlagen speichern	Kontoinformationen		A A A AND A
	tobiaspogadl@gmx.de	-	100 - 1
Informationen	IMAP/SMTP		
Öffnen	We Konto hinzurugen		2 2
Dauskee	Ein E-Mail-Kont	o oder eine andere Verbindung hinzufügen.	
Drucken	161	Kontoeinstellungen Finstellungen für dieses Konto ändern und	
Hilfe	Kontosinstellungen	zusätzliche Verbindungen konfigurieren.	
Dptionen	*		
🔀 Beenden			
		Postfach aufräumen	
		Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung.	
	Tools zum Aufräumen *		
		Densis and Denselshiphing and	
	200	Mithilfe von Regeln und Benachrichtigungen	
	Regeln und	können Sie eingehende E-Mail-Nachrichten organisieren und Aktualisierungen empfangen.	
	Benachrichtigungen verwalten	wenn Elemente hinzugefügt, geändert oder entfernt	
		weiden.	
0 3 1 -	and the second	Outlook Heute - Microsoft Outlook	
Datei Start Senden,	/Empfangen Ordner Ansicht	Add-Ins	۵ 😮
	Antworten 🙀	Verschieben in: ?	elesen/gelesen Kontakt suchen *
Neues Konto hinzufügen	· · · · · · · ·		Tisieren * Di Adressbuch
Konto automatisch e Verbindung mit and	einrichten eren Servertypen herstellen.	米	egorien Suchen
D		47	Outlook kieute annarren
			Couble Heate ar passer
E-Mail-Konto			Nachrichten
Thr Name:			Posteingang 0 Entwirfe 0
	Beispiel: Heike Molnar		Postausgang 0
E-Mal-Adresse:			
	Beispiel: heike@contoso.com		
Kennwort:			
Kennwort erneut eing	jeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das	Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
C Textpachrichten (S	5M5)		
Servereinstellunge	en oder zusätzliche Servertypen manu	ell konfigurieren	
8			
		< Zurück Weiter > Abbrechen	
<b>8</b> коптакте			
nufgaben			
	- 🛛 -		-
Done		Übermittlung	10 % ⊖⊕;
01		Outlook Heute - Microsoft Outlook	_ 0 X
Datei Start Senden,	Empfangen Ordner Ansicht	Add-Ins	۵ 😮
	Antworten	Verschieben in: ? 🔺 💾 Verschieben - 📃 Ung	elesen/gelesen Kontakt suchen *
Neues Konto hinzufüg	ien	If a traitere existence in the Constant	Adressbuch
E-Mail			rien Suchen
Fav		Ť	
> Per			Uutook Heute anpassen
> tot	net-E-Mail		Nachrichten
Verbin	dung mit dem POP- oder IMAP-Server herste	slen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen. ▶	Posteingang 0 Entwürfe 0
U Micro Verbin	dung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten,	en Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.	Postausgang 0
⊙ Textr	achrichten (SMS)		
Verbin	dung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.		
O Ander Verbin	re dung mit einem der folgenden Servertypen h	erstellen.	
Fax N	fail Transport soft Outlook Hotmail Connector		
Pielo.	Contraction Contraction		
8		< Zurück Weiter > Abbrecher	
Aufgaben			
			-
		Übermittlung	



# Mozilla Thunderbird

Unter Windows:



#### Einstellungen > Konten-Einstellungen



Konten-Aktinen > E-Mail-Konto hinzufügen

ACA	Konto-Einstellungen	
Junk-Filter	Dies ist ein besonderes Konto, da keine Identitäten mit ihm verknünft sind.	_
Speicherplatz	Konten-Bezeichnung: Lokale Ordner	
Postausgangs-Server (SMTP)		
	Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)	
	Collecto Mice) App Date/ Receive a) Thursdeaking RecEive) according to door within	
	C:\users\nicu\AppData\koaming\1nunderbira\Profiles\mzegfqcb.de	en
Konten-Aktionen -	7	
Konten-Aktionen •		cho
Konten-Aktionen - E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen	OK Abbre	che
Konten-Aktionen - E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Eeed-Konto hinzufügen	OK Abbre	che
E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Eed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen	OK Abbre	che
Konten-Aktionen E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Eeed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Als Standard festlegen	OK Abbre	che

nto fui eine bes	Lenende E-Mail-Adresse e	shirenen	~
<mark>lhr <u>N</u>ame:</mark>	Harry Potter	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird	
-Mail-Adresse:	<pre>Pniedersachsen.dlrg.de</pre>	Bestehende E-Mail-Adresse	
<u>P</u> asswort:	•••••		
	Passwort speichern		

Danach müssen die Benutzerdaten eingegeben werden. Benutzername (Der Benutzername entspricht der E-Mail-Adresse) und Passwort findest du in der E-Mail, die das System bei Accountgenerierung verschickt. Solltest du das Passwort vergessen haben, besuche https://www.dlrg.net. Dort gibt es eine Passwort-vergessen-Funktion.

(onto für eine bes	tehend	ت ا le E-Mail-Adresse e	apierkoro pen inrichten	11 <u>v</u> enassen reer	en					>
Ihr Name:	Harry	Potter	Ihr Name, wi	e er anderen Pe	rsonen ge	zeigt wii	d			
<u>E</u> -Mail-Adresse:	Inied	ersachsen.dlrg.de	Bestehende E	-Mail-Adresse	-	-				
Passwort:	••••	••••								
1 Thunderbird	<mark>⊵ P</mark> a konnte	sswort speichern e <b>keine Einstellung</b>	en für Ihr E-N	<b>fail-Konto find</b>	en.	Port		551		Authentifizierung
Posteingangs-S	erver:	IMAP	<ul> <li>✓ mail.dlrg</li> </ul>	J.de		993	~	SSL/TLS	~	Automatisch erkennen 🗸
Postausgangs-S	erver:	SMTP	mail.dlrg	J.de	~	465	~	SSL/TLS	~	Automatisch erkennen 🗸 🗸
Benutzerr	name:	Posteingangs-Serv	ver: chef@ni	edersachsen.dlı	g.de			Postausgangs	Server:	chef@niedersachsen.dlrg.de
<u>E</u> rweiterte Einste	ellunge	n						En	neu <u>t</u> test	en <u>F</u> ertig <u>A</u> bbrechen

# Mac Mail

Für alle Benutzer von macOS mit der Standard Apple Mail App bietet dieses kleine Tutorial eine Hilfestellung.

Zuerst muss die Mail App geöffnet werden. In der Menüleiste wählt man nun "Mail" und dann "Einstellungen" aus.



Unter dem Reiter Accounts kann man unten links durch drücken auf das Plus + einen neuen Account hinzufügen. In dem sich öffnenden Fenster wählt man "Anderer Mail-Account ..." aus und drückt auf "Fortfahren".

Image: Spann       Aa       Image: Spann       Aa       Image: Spann       Image: Spann	•				Acc	ounts				
Accountinformationen Diesen Account aktivieren	<b>දිටු</b> Allgemein	(C) Accounts	Spam	Aa Schrift & Farbe	00 Darstellung	Verfassen	×Jrr Signaturen	Regeln	ද <b>ි</b> Erweiterungen	Datenschutz
Diesen Account aktivieren						Acco	ountinformatic	nen		
						Diese	en Account ak	tivieren		
?	+ -									?



Jetzt öffnet sich ein Fenster, in welchem man die Account Informationen angeben muss. Name, E-Mail-Adresse und das zum Mail-Account zugehörige Passwort (Nicht das Passwort für das ISC sondern das Webmail-Passwort) müssen eingetragen werden. Durch das klicken auf "Anmelden" wird man zu einem Fenster weitergeleitet, wo mann den DLRG Mail Server angeben muss. Im Feld "Server für eintreffende E-Mails" so wie im Feld "Server für ausgehende E-Mails" muss jetzt "mail.dlrg.de" eingetragen werden. Dies bestätigt man dann durch erneutes klicken auf "Anmelden".

			Acc	ounts				
				Acco	untinformatic	onen		
		Mail-A	ccount hinzufü	igen				
		Gib zunächst fo	olgende Informatio	nen ein:				
		Na	mo: Max Muste	rmann				
		E-Mail-Adres		rmann⊚alie	derung dire	a de		
		Passw	ort:	•••	derung.ung	g.ue		
		1 4050						
		Abbrechen		Zurück	Ann	nelden		
+ -								
+ -								
+   -								(
+   -		_	_				_	(
+   -	_		_	_	_		_	(
+   -	_	_	_	-			-	
+ -			Acc	ounts	_			
+ - ·	() ()		Acc	ounts	×Sm		<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	Ċ,
+ -	Ccounts Sp	Aa Schrift & Far	Acc oo rbe Darstellung	ounts Verfassen	x Signaturen	\$₽ Regein	دلیک Erweiterungen	Datenschutz
+ -	Ccounts Sp	≍) Aa ∋am Schrift & Fa	Acc oo rbe Darstellung	ounts Verfassen Accoo	x Jan Signaturen untinformatici	Regeln	ද්ධා Erweiterungen	Datenschutz
+ -	Ccounts St	≍ Aa ∋am Schrift & Fa	Acc O rbe Darstellung	ounts Verfassen Acco	Signaturen untinformatic	Regeln	ද්ධූා Erweiterungen	Datenschutz
+ -	Ccounts Sp	X) Aa Schrift & Fa	Acc rbe Darstellung E-Mail-Adresse:	ounts Verfassen Acco	sgra Signaturen untinformatic ermann@gl	Regeln	ද්ධී Erweiterungen	Datenschutz
+ -	Ccounts Sp	∑ Aa aam Schrift & Fa	Acc rbe Darstellung E-Mail-Adresse: Benutzername:	ounts Verfassen Acco max.must	Signaturen untinformatio ermann@gl ich	Regeln	ද්ධා Erweiterungen	Datenschutz
+ -	CCOUNTS Sp	X Aa Schrift & Fa	Acce be Darstellung E-Mail-Adresse: Benutzername: Passwort:	ounts Verfassen Acco : max.must : Automatis	Signaturen untinformatic ermann@gl ach	Regeln onen liederung	Erweiterungen	Datenschutz
+ -	CCOUNTS SP	X Aa aam Schrift & Fa	Acc Derstellung E-Mail-Adresse: Benutzername: Passwort:	ounts Verfassen Accor : max.must : Automatis	Signaturen untinformatio ermann@gl uch	Regeln Iliederung	Erweiterungen	Datenschutz
+ -	Ccounts Sp	Aa aam Schrift & Fa	Accordent of the Darstellung E-Mail-Adresses Benutzername: Passwort: Accounttyp:	ounts Verfassen Accor max.must Automatis IMAP mail eller	Signaturen untinformatio ermann@gl ich	Regeln men liederung	د Erweiterungen	Datenschutz

Man wird nun gefragt, was man alles aus dem Account auf dem Rechner haben will. Da der Mail Account keine Notizen unterstützt kann/sollte man den Hacken bei Notizen rausnehmen. Durch bestätigen auf "Fertig" wird jetzt der Account in den Einstellungen angezeigt. Wenn unter dem Punkt "Status" Online und der Grüne Punkt zu sehen ist, hat alles funktioniert und der Account wurde erfolgreich hinzugefügt.

Accountname/Passwort konnte nicht

Anmelden

?

überprüft werden.

Zurück

Abbrechen

		Acco	untinformatio	onen	
		Diese	n Account ak	tivieren	
	Wähle die Apps aus, die o verwenden möchtest:	du mit diesem A	ccount		
	Mail				
	🗆 🛑 Notizen				
	Abbrechen	Zurück	F	ertig	
+					
T   -					
					C

• •				Acce	ounts				
<b>کیک</b> Allgemein	(C) Accounts	Spam	Aa Schrift & Farbe Da	•O•O• arstellung	∠ Verfassen	×Jrr Signaturen	Regeln	ද්ධා Erweiterungen	Datenschut
			Acco	untinforma	tionen P	ostfach-Verha	alten Se	rvereinstellunger	1
				V Diesen	Account akt	ivieren			
			Status:	Online 🔵					
			Beschreibung:	DLRG					
			E-Mail-Adresse:	Max Must	ermann <ma< td=""><td>x.mustermann@</td><td>@gliederung</td><td>.dlrg.de&gt;</td><td>0</td></ma<>	x.mustermann@	@gliederung	.dlrg.de>	0
			Anhänge laden:	Nur die n	euesten				0
			Große Anhäng	e mit Mail [	Drop sender	ı			
+ -									

Android

## K9 Mail

Hier wird ein neues IMAP Konto hinzugefügt. Dafür werden dann die Einstellungen entsprechend der Email Einstellungen verwendet.

💗 Einstellungen für Postausgangsserver
SMTP-Server
mail.dlrg.de
Sicherheitstyp
STARTTLS
Port
587
🗹 Anmeldung erforderlich
Benutzername
verschoet.tpdfrg.tk
Authentifizierungsmethode
Passwort, normal
Passwort
**
Einstellungen für Posteingangsserver
IMAP-Server
mail.dlrg.de
Sicherheitstyp
SSL/TLS
Port
993
Benutzername
romoleceriz@olitypin
Authentifizierungstyp
Passwort, normal
Passwort

Benutzername: Email Adresse oder Account Benutzername

Passwort: Das gewählte Passwort

Ports und Verschlüsselungen müssen zusammen passen entsprechend der E-Mail Einstellungen.

Wichtig ist, dass das Passwort nicht verschlüsselt wird. Passwort, normal

## iOS / iPad / iPhone

Generell gelten die Einstellungen aus obigen Abschnitten. Wichtig zu wissen ist, dass die Mail-App einige Felder als "Optional" anzeigt, sie aber definitiv ausgefüllt werden müssen, beispielsweise der Benutzername.

## IOS 12

Diese Beschreibung ist für die Standard App "MAIL" von Apple. Der E-Mail Account muss manuell eingerichtet werden.

- 1. Im IOS auf "Einstellungen "gehen
- 2. In den Einstellungen zu Passwörter & Accounts scrollen und antippen anschließend auf "Account hinzufügen" tippen



3. Für das DLRG Postfach auf "Andere" und anschließend auf "Mail-Account hinzufügen"tippen.



- 4. Folgende Eingaben müßen gemacht werden und wenn alles eingegeben ist auf "Weiter" tippen
  - a. Dein Namen
  - b. Deine DLRG-E-Mail Adresse, hier im Beispiel die Namensadresse
  - c. Dein Passwort für den E-Mail Account

d.	Und eine E	Beschreibung für den Account
	Abbrechen	Neuer Account Weiter
	Name	Vomame Nachname
	E-Mail	vorname.nachname@gliede
	Passwort	
	Beschreibu	ng DLRG Account

- 5. MAIL versucht daraufhin, die E-Mail-Einstellungen zu ermitteln und die Accounteinrichtung abzuschließen. Da MAIL den DLRG Server nicht kennt erscheint folgendes Fenster in dem
  - a. Ob das Postfach ein IMAP oder POP ist, hier im Beispiel für IMAP
  - b. Den Server für eingehende und ausgehende Mails.
  - Hierbei gilt zu beachten, das die Felder des ausgehenden Servers welche als Optional gekennzeichnet sind ausgefüllt werden sollten, da sonst keine E-Mail von diesem eingerichteten Postfach Account versendet werden kann.

  - c. Der Benutzername (=E-Mailadresse)
     d. Das Passwort ist vom vorhergehenden Fenster schon übernommen worden

al 🕈	14:06	4 92 %	-4
Abbrecher	Neuer Acce	unt Weit	er
IVA		FCF	_
Name	Vorname N	ochname	
E Mail	verhamethaol	hname@elied	a
Beschreibu	ing DI RG Arx	nunt	
SERVERIÓN	EINTREFFENDE E	-VALS	
Hostname	mail.dlrg.d	e	
Benutzern	anie glosorung	vornamoint	ch
Passwort	******		
SERVER FÜR	AUSGEHENDE E I	MAILS	

- 6. Wenn die E-Mail-Einstellungen alle eingegeben sind tippen Sie auf "Weiter". MAIL prüft die Verbindung zu dem Postfach. Sind die Einstellungen nicht korrekt, werden Sie aufgefordert, sie zu bearbeiten
- 7. Wenn die E-Mail-Einstellungen korrekt sind, tippen Sie zum Abschluss auf "Sichern".